

sunseeker

elite



Produktkatalog 2026
60V Profi-Technik

Inhalt

60V Profi-Technik	04
Das Hochleistungs-Kühlsystem	06
Universeller Antriebskopf	08
Ultraschnelles Aufladen	10
Flexibles Energiesystem	12
Akkus & Werkzeuge	14
Rasentrimmer & Freischneider	24
Heckenscheren	28
Teleskop-Heckenscheren	32
Hochentaster	34
Kettensäge	36
Blasgeräte	38
Rucksack-Blasgerät	40
Rasenmäher	42
Akku-Laufzeit im Vergleich	44

Wer ist Sunseeker Elite?

Sunseeker Elite ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Gartenpflegeprodukte, der Tradition und Technologie nahtlos miteinander verbindet und so effiziente, benutzerfreundliche Lösungen schafft.

Angesichts des anhaltenden Wachstums von KI und Robotik erforscht Sunseeker Elite aktiv neue KI-gestützte Möglichkeiten und erweitert kontinuierlich die Grenzen intelligenter Outdoor-Produkte und -Dienstleistungen. Geleitet von unserem Engagement für ständige Innovation entwickeln wir neue Wege der Interaktion zwischen Mensch und Werkzeug und ermöglichen es jedem, die Schönheit der Natur mit mehr Leichtigkeit und Freude zu erleben.

sunseeker
elite





Effiziente Leistung.
Intuitive Bedienung.
Echter Mehrwert.



60 V Profi-Technik

Die Sunseeker Elite 60V Profi-Technik ist eine eigens entwickelte Produktlinie, die effiziente und zuverlässige Lösungen für professionelle Einsätze bietet. Ob Trimmen, Mähen oder Baumpflege – die Serie ist für gewerbliche Profis in der Gartenpflege, Parkanlagen und kommunalen Grünanlagen konzipiert. Das leichte, vibrationsarme und ausgewogene Design sorgt für mehr Komfort und Kontrolle, während die konstante Drehzahl, die effiziente Kühlung und der niedrige Energieverbrauch steigern die Produktivität und verlängern die Laufzeit.



Force Cooling™ System

Hitze hat keine Chance!

Das Hochleistungs-Kühlsystem nutzt ein optimiertes Luftstromdesign zur effizienten Wärmeableitung während des Betriebs bei hoher Belastung. Durch die Aufrechterhaltung stabiler Betriebstemperaturen unter Dauerbelastung verhindert es Leistungseinbrüche und schützt kritische Komponenten. Das Ergebnis ist eine gleichbleibende Leistung und ein zuverlässiger Betrieb unter realen Einsatzbedingungen.



Maximale Effizienz



Verlängerte Lebensdauer
der Komponenten

TEMPERATUR

-11°

EFFIZIENZ

+30%

LAUFZEIT

+26%



Ununterbrochene
Leistung



Hervorragende
Benutzererfahrung

Universeller Antriebskopf umweltfreundlich & austauschbar

Ein Antriebskopf. Kein Benzin mehr nötig.

Ein einheitliches Antriebssystem, das den Wechsel vom Benzinmotor zur Lithium-Technologie schafft und verschiedene Aufsätze für professionelle Anwendungen antreibt.



Kosteneffizientes System

Ein Antriebskopf unterstützt mehrere Aufsätze und reduziert Ersatzanschaffungen sowie Wartungsaufwand.



Nachhaltiger Umstieg

Vom Benzin- zum Lithiumantrieb wechseln und vorhandene Geräte weiterverwenden – für weniger Abfall und geringere Emissionen.

Nonstop-Lösung

Mehr Power für Ihren Tag – ohne Pause.

Ein einheitliches Antriebssystem für den Betrieb verschiedenster Profi-Aufsätze.



Ultraschnelles Aufladen
4-fach Schnellladegerät

- 24 A Hochstromausgang
- Gleichzeitiges Laden von zwei Akkus
- Stapelbar und zur Wandmontage vorbereitet



Ultraschnelles Aufladen – Modell CG724-4

Klappbarer Griff

Einfache Handhabung
und Transport

01

Batterieanzeige

Batteriestatus in Echtzeit
auf einen Blick

02

Atmungsaktives Tragegestell aus Stoff

Leichte, atmungsaktive Gurte
reduzieren die Ermüdung

03

Robustes Kabel und Stecker

Langlebige, sichere Verbindung
für den gewerblichen Einsatz

04

WETTERFEST

Gebaut mit einem wetterfesten Gehäuse funktioniert das System unter allen Einsatzbedingungen zuverlässig – von Regen bis Schnee – und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb in jeder Umgebung.



* Der Zustand darf die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 62841-1 nicht überschreiten.

BP7615

Rucksack-Akku


Spannung	60 V Max
Zelle	#21700 (15S3P)
Akku	15 Ah
Leistung (nominal)	810 Wh
Leistung (max)	900 Wh
Wetterfest	IP54
Ladezyklen	1500
Gewicht	6,2 kg / 13,67 lb
4A Ladezeit	3,9 h
8A Ladezeit	1,8 h
UVP inkl. MwSt.	659,00 €



BP7625

Rucksack-Akku

Spannung	60 V Max
Zelle	#21700 (15S3P)
Akku	25 Ah
Leistung (nominal)	1350 Wh
Leistung (max)	1500 Wh
Wetterfest	IP54
Ladezyklen	1500
Gewicht	8,1 kg / 17,8 lb
4A Ladezeit	6,5 h
8A Ladezeit	3,0 h
UVP inkl. MwSt.	949,00 €



ROBUST

Mit einer langlebigen Konstruktion in gewerblicher Qualität entwickelt, hält die Rucksackbatterie intensiver, schwerer Beanspruchung stand und bietet eine dauerhaft zuverlässige Leistung in anspruchsvollen professionellen Einsatzbereichen.

ERGONOMISCH

Mit einem ergonomischen Rahmen, der sich Ihren Bewegungen anpasst, reduziert das Tragesystem die Belastung der Schultern. Durch die Verlagerung von bis zu 70% des Gewichts auf die Hüfte wird die Ermüdung verringert und ein längerer, komfortabler Einsatz ermöglicht.

Batterieanzeige

Batteriestatus in Echtzeit auf einen Blick

01

02

Klappbarer Griff

Einfache Handhabung und Transport

Kompaktes Design

Maximale Leistung bei minimalem Gewicht

03

S60 SERIE



BS704



BS708

S60 F SERIE



BF704



BF708

Hoher Mehrwert, maximale Zuverlässigkeit.

Einzigartige Zelltechnologie für schnelles Laden. Zwei Energiemodule für durchgehende Leistung.

BS704

Akku

Spannung	60V Max
Zelle	#21700 (15S1P)
Akku	4,0 Ah
Leistung (nominal)	216 Wh
Leistung (max)	240 Wh
Wetterfest	IPX2
Gewicht	1,75 kg / 3,86 lb
2,5A Ladezeit	1,6 h
5,5A Ladezeit	0,75 h
8/17A Schnellladezeit	NA
UVP inkl. MwSt.	229,00 €



BS708

Akku

Spannung	60V Max
Zelle	#21700 (15S2P)
Akku	8,0 Ah
Leistung (nominal)	432 Wh
Leistung (max)	480 Wh
Wetterfest	IPX2
Gewicht	2,85 kgs / 6,28 lb
2,5A Ladezeit	3,2 h
5,5A Ladezeit	1,5 h
8/17A Schnellladezeit	NA
UVP inkl. MwSt.	379,00 €



BS704 ⚡

Akku

Spannung	60V Max
Zelle	#21700 (15S1P Tabless Cell)
Akku	4,0 Ah
Leistung (nominal)	222 Wh
Leistung (max)	240 Wh
Wetterfest	IPX2
Gewicht	1,8 kg / 3,97 lb
2,5A Ladezeit	1,6 h
5,5A Ladezeit	0,75 h
8A Schnellladezeit	0,5 h
UVP inkl. MwSt.	309,00 €



BF708 ⚡

Akku

Spannung	60V Max
Zelle	#21700 (15S2P Tabless Cell)
Akku	8,0 Ah
Leistung (nominal)	444 Wh
Leistung (max)	480 Wh
Wetterfest	IPX2
Gewicht	2,9 kg / 6,39 lb
2,5A Ladezeit	3,2 h
5,5A Ladezeit	1,5 h
8A Schnellladezeit	0,5 h
UVP inkl. MwSt.	519,00 €



60V Profi-Technik

Ladegerät

Ladeoptionen

- ✓ **Standard-Laden:** Ideal für den täglichen Einsatz
- ✓ **Rapid-Laden:** Schnell einsatzbereit dank schnellem Batteriewechsel
- ✓ **Multi-Port-Laden:** Gleichzeitiges Laden mehrerer Akkus

CG768

Ladegerät

Leistung	60V, 4A / 60V, 8A (zwei Modi)
Gewicht	1,2 kg / 2,6 lb
UVP inkl. MwSt.	109,00 €





CGB6025

Ladegerät

Leistung	60V, 2,5A
Gewicht	0,7 kg / 1,5 lb
UVP inkl. MwSt.	59,00 €



CGB6055

Ladegerät

Leistung	60V, 5,5A
Gewicht	1,1 kg / 2,47 lb
UVP inkl. MwSt.	89,00 €



NEU



Leistungsstarker
den ganzen Arbeitstag!



P3600

Powerstation

- ✓ 3,6 kW Energiespeicher
- ✓ Keine Ausfallzeiten
- ✓ Ideal für den Dauerbetrieb
- ✓ Tragbar und ideal für den Außeneinsatz

Managementsystem



- ✓ Lädt Batterien effizient über Nacht, für den Einsatz am nächsten Tag
- ✓ Verhindert Überlastung und gewährleistet so die Sicherheit während der Nutzung
- ✓ Intelligente Überwachung für optimale Leistung für Lebensdauer



Flexibles Energie-System

Das 60-V-System ist ein einheitliches Energiesystem, das durch einen Adapter den Wechsel zwischen Direktanschluss und Steckanschluss ermöglicht, um die Einsatzdauer und Arbeitslast innerhalb des selben Systems anzupassen.



AH7608

Rucksack-Tragegurt-Adapter

- » Reduziert das zusätzliche Gewicht, das eine Batterie bei Handwerkzeugen verursacht
- » Überträgt die Batterielast vom Werkzeug auf die Hüften und Schultern des Anwenders
- » Erhöht den Komfort und verbessert den Bedienkomfort

Die Adapter-Option erweitert die Kompatibilität auf Werkzeuge mit Steckanschluss.

UVP inkl. MwSt. 79,00 €



AD7625

Rucksack-Akku-Adapter

- » Ermöglicht es Werkzeuge im Direktanschluss mit Energie zu versorgen
- » Sorgt für eine stabile und effiziente Energieversorgung für längeren Betrieb
- » Ideal für professionelle Anwender, die längere Laufzeiten und geringeres Werkzeuggewicht benötigen

Die Adapter-Option erweitert die Kompatibilität auf direktangeschlossene Werkzeuge.

UVP inkl. MwSt. 99,00 €

Akkus & Werkzeuge

Ein Akku für alle Werkzeuge



Direktanschluss



Bord-Akku



CBC7610P / CBC7610U
BC723P / BC723U



CPT7618A / CPT7618B
PT721A / PT721B / PS720



TC717



HT713 / HS713



DB715



BL722



LM728



Steck-Anschluss



Bord-Akku



Rucksack-
Tragegurt-Adapter



CBC7611P / CBC7611U



CHT7612



CBL7614



Rucksack-Akku für alle Werkzeuge

Direktanschluss



Rucksack-Akku



Steck-Anschluss



Rucksack-Akku



Adapter



**Ergonomisch geformter Griff –
für optimale Kontrolle**
Rutschfester Griff für sichere Bedienung

01

Anti-Vibration

Dämpft Vibrationen und
sorgt für ermüdungsfreie
Handhabung

02

Ausbalanciertes Design

Für verbessertes Handling
und präzise Steuerung

03

Robuste Bauweise

langlebige Zuverlässigkeit und
effiziente Kraftübertragung

04


CBC7610U

Rasentrimmer & Freischneider



Direkt-
anschluss

Spannung	60 V Max
Motorleistung	1800 W
Drehzahl mit Nylon-Kopf	4500–5200–5800 U/min
Grasschneideblatt (optional)	25,4 cm / 10"
Ø Schnittbreite	42 cm / 16,5"
Ø Nylon-Faden	2,4 mm / 0,095"
Ø Schaft	26 mm / 1,03"
Gewicht	6,1 kg / 13,5 lb
Vibration	≤ 3 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 92 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	359,00 €



BC723U

Rasentrimmer



Spannung	60V Max
Motorleistung	1800 W
Drehzahl mit Nylon-Kopf	5500-6800 U/min
Ø Schnittbreite	42 cm / 16,5"
Ø Nylon-Faden	2,0 mm / 0,079"
Ø Schaft	26 mm / 1,02"
Gewicht	4,9 kg / 10,8 lb
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 96 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	329,00 €



CBC7611U

Rasentrimmer & Freischneider



Spannung	60V Max
Motorleistung	1800 W
Drehzahl mit Nylon-Kopf	4500-5200-5800 U/min
Grasschneideblatt (optional)	25,4 cm / 10"
Ø Schnittbreite	42 cm / 16,5"
Ø Nylon-Faden	2,4 mm / 0,095"
Ø Schaft	26 mm / 1,03"
Gewicht	6,1 kg / 13,5 lb
Vibration	≤ 3 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 92 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	359,00 €



CBC7611P

Rasentrimmer & Freischneider



Spannung	60V Max
Motorleistung	1800 W
Drehzahl mit Nylon-Kopf	4500-5200-5800 U/min
Grasschneideblatt (optional)	25,4 cm / 10"
Ø Schnittbreite	42 cm / 16,5"
Ø Nylon-Faden	2,4 mm / 0,095"
Ø Schaft	26 mm / 1,03"
Gewicht	5,2 kg / 11,5 lb
Vibration	≤ 3 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 92 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	319,00 €



CBC7610P

Rasentrimmer & Freischneider



Spannung	60V Max
Motorleistung	1800 W
Drehzahl mit Nylon-Kopf	4500-5200-5800 U/min
Grasschneideblatt (optional)	25,4 cm / 10"
Ø Schnittbreite	42 cm / 16,5"
Ø Nylon-Faden	2,4 mm / 0,095"
Ø Schaft	26 mm / 1,03"
Gewicht	5,1 kg / 11,2 lb
Vibration	≤ 3 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 92 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	319,00 €



Kräftiger, bürstenloser Motor

01 Effiziente Leistung für gleichbleibende Performance

02 Multifunktions- anzeige

Klare Anzeige
für präzise Steuerung
im Echtzeitbetrieb

03 Schnellanschluss

Einfach zu befestigen
für schnelle Einrichtung und
flexible Anpassung

Hochwertiges Getriebe 04

Schonende Kraftübertragung
für lange Haltbarkeit

BC723P


Rasentrimmer



NEU

Spannung	60V Max
Motorleistung	1200 W
Drehzahl mit Nylon-Kopf	5500-6800 U/min
Ø Schnittbreite	42 cm / 16,5"
Ø Nylon-Faden	2,0 mm / 0,079"
Ø Schaft	24 mm / 0,95"
Gewicht	4,0 kg / 8,8 lb
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 96 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	289,00 €





Doppelt **01**
lasergefrästes Messer
für präzise, saubere Schnitte

Ergonomischer Griff **02**
mit Soft-Grip für optimale Kontrolle

Leistungsstarker bürstenloser Motor **03**
für gleichbleibende Schneidkraft

Griff in 5 Positionen verstellbar **04**
-90° / -45° / 0° / 45° / 90°

HT713

Heckenschere



Spannung	60V Max
Motorleistung	900 W
Drehzahl	3300 / 4700 U/min
Schnittlänge	640 mm (560 mm und 750 mm optional)
Messerteilung	36 mm / 1,42"
Maximale Schnittstärke	29 mm / 1,14"
Messerdicke	2,3 mm / 0.091"
Gewicht	3,3 kg / 7,3 lb
Vibration	≤ 3,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 93 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	299,00 €



NEU

HS713

Heckenschere



Spannung	60V Max
Motorleistung	900 W
Drehzahl	3200 / 4700 U/min
Schnittlänge	750 mm
Messerteilung	36 mm / 1,42"
Maximale Schnittstärke	29 mm / 1,14"
Messerdicke	2,3 mm / 0.091"
Gewicht	3,2 kg / 7,1 lb
Vibration	≤ 3,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 93 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	319,00 €





Ergonomischer Griff
mit Soft-Grip für sicheren Halt

01

02
Doppelt
lasergefrästes Messer
für präzise, saubere Schnitte

Leistungstarker
bürstenloser Motor 03
für gleichbleibende
Schneidkraft

Griff in 5 Positionen verstellbar 04
-90° / -45° / 0° / 45° / 90°




CHT7612

Heckenschere



Spannung	60V Max
Motorleistung	1200 W
Drehzahl	3200-3600-4000 S/min
Schnittlänge	750 mm (560 mm und 640 mm optional)
Messerteilung	38 mm / 1,5"
Maximale Schnittstärke	30 mm / 1,18"
Messer	Beidseitig lasergefrästes Messer
Messerdicke	2,5 mm / 0.098"
Gewicht	4,7 kg / 10,4 lb
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 94 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	299,00 €





Verstellbares Messer 01
Gelenkkopf mit 11 Einstellwinkeln
für präzises Trimmen

02 Soft-Grip
für sicheren und
komfortablen Halt

**03 Steife Antriebswelle
mit Halterung**
für effiziente und langlebige
Kraftübertragung

**04 Bürstenloser Motor
in Profiqualität**
für konstant leistungsstarke
Schneidkraft

CPT7618A

Teleskop-Heckenschere



Spannung	60V Max
Motorleistung	1200 W
Drehzahl	2800-3200-3600 U/min
Länge hinterer Schaft	122 cm / 48"
Schnittlänge	53 mm / 21"
Messer	beidseitig lasergefräst
Schwenkbares Messer	180° / 11 positions
Gewicht	5,8 kg / 12,8 lb
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 96 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	529,00 €



CPT7618B

Teleskop-Heckenschere



Spannung	60V Max
Motorleistung	1200 W
Drehzahl	2800-3200-3600 U/min
Länge hinterer Schaft	152 cm / 60"
Schnittlänge	53 mm / 21"
Messer	beidseitig lasergefräst
Schwenkbares Messer	180° / 11 positions
Gewicht	6,1 kg / 13,5 lb
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 96 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	549,00 €



PT721A

Teleskop-Heckenschere



Spannung	60V Max
Motorleistung	1200 W
Drehzahl	2800-3600 S/min
Länge hinterer Schaft	152 cm / 60"
Schnittlänge	56 mm / 22"
Messer	beidseitig lasergefräst
Schwenkbares Messer	180° / 11 positions
Messerbewegung	gegenläufig
Gewicht	5,2 kg / 11,5 lb
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 94 dB(A)
Messerteilung	34 mm / 1,34"
Maximale Schnittstärke	27 mm / 1,06"
Messerdicke	2,0 mm / 0,079"
UVP inkl. MwSt.	499,00 €



PT721B

Teleskop-Heckenschere



Spannung	60V Max
Motorleistung	1200 W
Drehzahl	2800-3600 S/min
Länge hinterer Schaft	127 cm / 50"
Schnittlänge	56 mm / 22"
Messer	beidseitig lasergefräst
Schwenkbares Messer	180° / 11 positions
Messerbewegung	gegenläufig
Gewicht	5,1 kg / 11,2 lb
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 94 dB(A)
Messerteilung	34 mm / 1,34"
Maximale Schnittstärke	27 mm / 1,06"
Messerdicke	2,0 mm / 0,079"
UVP inkl. MwSt.	449,00 €





Gelenkkopf 01

mit einstellbaren Winkeln
für präzise Schnitte

Teleskopschaft 02

für das Schneiden
in verschiedenen Höhen

**Ergonomisches
Design** 03

für bessere Kontrolle und
weniger Ermüdung

**Bürstenloser Motor
in Profiqualität** 04

für konstant leistungsstarke
Schneidkraft

PS720

Hochentaster




Direkt-
anschluss



NEU

Spannung	60 V Max
Motorleistung	1500 W
Kettengeschwindigkeit	17 m/s
Schwertlänge	10 in (12 in optional)
Kettentyp	Oregon
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	0,043"
Öltankvolumen	150 ml
Gesamtlänge	419 cm / 165"
Teleskopschaft	Ja
Gewicht	6,4 kg / 14,1 lb
Vibration	≤ 3,5 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 100 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	489,00 €



Vorderer
Griffschutz 01

für mehr Sicherheit
und besseren Halt

02
Leichte Bauweise
für einfache Handhabung
in der Höhe

04
Bürstenloser Motor
in Profiqualität
für konstant leistungsstarke
Schneidkraft

03
Konstante
Geschwindigkeit
von 20 m/s
für gleichbleibende
Schneidleistung

TC717

Kettensäge



Direkt-
anschluss



Spannung	60V Max
Motorleistung	1500 W
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schwertlänge	300 mm / 12"
Länge Schwert mit Kette	300 mm / 12"
Öltankvolumen	180 ml
Ölschmierung	Ja
Gewicht	2 kg / 4,41 lb
Vibration	≤ 2,6 m/s ²
Schallpegel bei 3 m	≤ 106 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	329,00 €



**Bürstenloser Motor
in Profiqualität**
für konstant leistungsstarke
Blasleistung

02 Turbo-Blas-Funktion
für sofortige Leistung bei
schwerem Laub oder Schmutz

03 Leichte Bauweise
für einfache Handhabung

04 Schnellmontage
für werkzeugfreie Befestigung
und Abnahme

CBL7614

Bläsgerät



Spannung	60V Max
Motorleistung	1500 W
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schwertlänge	300 mm / 12"
Länge Schwert mit Kette	300 mm / 12"
Öltankvolumen	180 ml
Ölschmierung	Ja
Gewicht	2 kg / 4,41 lb
Vibration	$\leq 2,6 \text{ m/s}^2$
Schallpegel bei 3 m	$\leq 106 \text{ dB(A)}$
UVP inkl. MwSt.	249,00 €



CBL7614

Bläsgerät



Spannung	60V Max
Motorleistung	1650 W
Motordrehzahl	27500U/min
Luftgeschwindigkeit (max)	90 m/s / 200 MPH
Luftvolumen (max)	1360 m³/h / 800 CFM
Maximale Blasleistung	27 N
Geschwindigkeit	stufenlos einstellbare mit Tempomat
Gewicht	2,3 kg / 5,06 lb
Vibration	$\leq 1 \text{ m/s}^2$
Schallpegel bei 3 m	$\leq 103 \text{ dB(A)}$
UVP inkl. MwSt.	199,00 €

NEU





01 Ergonomisches Tragesystem
für maximalen Komfort und geringe Schulterbelastung

02 Witterungsbeständige Konstruktion
Zuverlässige Leistung unter schwierigen Bedingungen

03 Sicherer Stand
für einfaches Abstellen auf dem Boden

04 Geschwindigkeits- und Leistungsfunktion
Präzise Luftstromregelung für den Dauerbetrieb

BP7615

Rucksack-Bläsgerät



Direkt-
anschluss



Betrieb mit
einer oder zwei integ-
rierten Akkus.



Spannung	60V Max
Motorleistung	1650 W
Luftgeschwindigkeit (max)	20-90 m/s 45-200 MPH Turbo: 90 m/s 200 MPH Stark: 50 m/s 123 MPH Leicht: 20 m/s 45 MPH
Luftvolumen (max)	170-1360 m³/h / 100-800 CFM Turbo: 1360 m³/h / 800 CFM Stark: 850 m³/h / 500 CFM Leicht: 170 m³/h / 100 CFM
Maximale Blasleistung	27 N
Gewicht	6,2 kg / 13,67 lb
Vibration	≤ 1,5 m/s²
Schallpegel bei 3 m	≤ 93 dB(A)
UVP inkl. MwSt.	349,00 €

60 V Pofi-Technik

Klappbarer und verstellbarer Griff

Leicht zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport

01

Bürstenloser Motor in Profiqualität

Leistungstarker Antrieb für anspruchsvolles Mähen

01

3-in-1-Schneidefunktion

Mulchen, Heckauswurf oder Auffangen im Fangkorb

03

Schnitthöhenverstellung

Schnelle Höheneinstellung für verschiedene Rasenflächen

04

2-Messer-System

Verbesserte Schnittleistung und Auffangfähigkeit

05

LM719

Rasenmäher



Spannung	60 V Max
Motorleistung	3000 W
Drehzahl	2500–3300 U/min
Schnittbreite	540 mm / 21,3"
Breite Schnittgehäuse	560 mm / 22"
Schnitthöhenverstellung	6 Positionen
Schnitthöhen	25–89 mm / 1–3,5"
Messer	2
Fangkorbvolumen	80 l
Radantrieb	0,6–1,6 m/s / 1,34–3,58 MPH
Gewicht	42 kg / 92,6 lb
Vibration	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Schallpegel bei 3 m	$\leq 98 \text{ dB(A)}$
UVP inkl. MwSt.	1.089,00 €



LM728

Rasenmäher



Spannung	60 V Max
Motorleistung	3800 W
Drehzahl	2500–3300 U/min
Schnittbreite	540 mm / 21,3"
Breite Schnittgehäuse	560 mm / 22"
Schnitthöhenverstellung	6 Positionen
Schnitthöhen	25–89 mm
Messer	2
Fangkorbvolumen	100 l
Radantrieb	0,6–1,6 m/s / 1,34–3,58 MPH
Gewicht	47 kg / 103 lb
Schallpegel bei 3 m	$\leq 98 \text{ dB(A)}$
UVP inkl. MwSt.	1.199,00 €

NEU



60V Profi-Technik

Vergleich der Akkulaufzeit



Abbildung	Produkt	Model
	Freischneider	CBC7610
		CBC7611
		BC723P
		BC723U
	Heckenschere (5–12 mm Äste)	CHT7612
		HT713
		HS713
	Blasgeräte	CBL7614
		BL722
	Rucksack-Blasgeräte	DB715
	Kettensäge Schneiddurchmesser 15 cm	TC717
	Teleskop-Heckenschere	CPT7618
		PT721
	Hochentaster Schneiddurchmesser 10 cm	PS720
	Rasenmäher	LM719
		LM728



BS704 4.0 Ah BS708 8.0 Ah BF704 4.0 Ah BF708 8.0 Ah BP7615 15 Ah BP7625 25 Ah

30-75 min.	60-150 min.	30-75 min.	60-150 min.		
	60-150 min.		60-150 min.	110-260 min.	170-450 min.
27-50 min.	55-100 min.	28-51 min.	56-102 min.		
27-50 min.	55-100 min.	28-51 min.	56-102 min.		
100-130 min.	200-260 min.	105-135 min.	210-270 min.	160-480 min.	600-800 min.
90-120 min.	180-240 min.	95-125 min.	185-245 min.		
90-120 min.	180-240 min.	95-125 min.	185-245 min.		
12-23 min.	23-48 min.	13-24 min.	25-50 min.	45-92min.	75-150 min.
12-23 min.	23-48 min.	13-24 min.	25-50 min.	45-92min.	75-150 min.
12-23 min.	23-48 min.	13-24 min.	25-50 min.		
140 pcs		150 pcs			
50-70 min.	100-140 min.	55-75 min.	105-145 min.		
50-70 min.	100-140 min.	55-75 min.	105-145 min.		
150-210 pcs	300-430 pcs	160 -220 pcs	320-440 pcs		
					5000 m ² / 1.24 Acres
	1650 m ² / 0.41 Acre		1700 m ² / 0.42 Acre		

The logo for Sunseeker elite. The word "sunseeker" is in a bold, white, sans-serif font. Below it, the word "elite" is written in a smaller, white, sans-serif font, positioned on a solid orange horizontal bar.

sunseeker
elite

A photograph of a large number of brown, dry leaves being blown through the air by a wind machine. The leaves are scattered across the frame, creating a sense of motion. In the background, there is a blurred green lawn and a wooden fence. The overall scene is set outdoors during autumn.

Effiziente Leistung.
Leichte Handhabung.
Echter Mehrwert.



sunseeker
elite

Grenzenlose Möglichkeiten erleben

Alle aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) des Herstellers in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.